

Teil A

Einschätzung von Risiken, die sich aus der territorialen Lage sowie dem Produktions-/Dienstleistungsprofil des Unternehmens ergeben

Checkliste	trifft zu	Negative Auswirk besonderer I nach innen						sche	rittswa einlich	keit		Risiko- artung	
Teil A		na	ch inn	en	nad	ch auß	Sen	des E	reign	isses			
		g	m	h	g	m	h	u	W	Z	g	m	h
Angaben zum Unternehmen													
Großunternehmen													
mittelständisches Unternehmen													
Sitz Firmenleitung													
Sicherungsklasse nach VdS bekannt													
kritisches Produkt													
kritische Produktionsver- fahren/Technologie													
Angaben zur Lage des Unternehmens													
• Innenstadt													
Außenbezirk													
Industriegebiet													
• Bahnanschluss													
Anschluss Wasserstraße													
Anschluss Fernverkehrswege													

Legende für alle Teile der Checkliste

j = ja; **n** = nein; **g** = gering; **m** = mittel; **h** = hoch; **u** = unwahrscheinlich; **w** = wenig wahrscheinlich; **z** = ziemlich wahrscheinlich (SG = Sicherungsklasse gemäß VdS 2333)

*) hier sind alle denkbaren Szenarien von Ereignissen gedanklich zu verarbeiten (ab Auswirkungsgrad "m" bzw. Eintrittswahrscheinlichkeit "w" ist eine gesonderte Erfassung notwendig)



Checkliste Teil A	trifft zu	_		uswirk derer	_			sch	rittsw einlich	keit		Risiko artung	
Tell A		na	ch inn	en	nad	ch auß	Sen	des l	Ereign	isses			
		g	m	h	g	m	h	u	W	z	g	m	h
Angaben zur Nachbarschaft (ca. 300-400 m)													
Wohngebiet													
Veranstaltungs-/ Sportzentren/ Messen													
Kultureinrichtungen													
Behörden/ Botschaften/ Konsulate													
• Polizei/ Militär													
multinationale Unternehmen													
Kernkraftwerk/ chemische Großbetriebe													
• Flughäfen/ Bahnhöfe													
• etc													

Legende für alle Teile der Checkliste

j = ja; **n** = nein; **g** = gering; **m** = mittel; **h** = hoch; **u** = unwahrscheinlich; **w** = wenig wahrscheinlich; **z** = ziemlich wahrscheinlich (SG = Sicherungsklasse gemäß VdS 2333)

*) hier sind alle denkbaren Szenarien von Ereignissen gedanklich zu verarbeiten (ab Auswirkungsgrad "m" bzw. Eintrittswahrscheinlichkeit "w" ist eine gesonderte Erfassung notwendig)



Teil B

Einschätzung des Systems der betrieblichen Regelung (Organisations-/Arbeitsanweisung etc.) zur Minimierung von Sicherheitsrisiken

Checkliste Teil B	Vo han	or- den		beson	derer	ungen Ereign	isse *))	sche	rittswa einlich Freign	keit		Risiko artung	
			na	ch inn	en	nad	ch auß	Sen		-i cigiii				
	j	n	g	m	h	g	m	h	u	W	Z	g	m	h
Kontrollfähige Zutrittsregelungen														
Mitarbeiter														
• Fremdhandwerker/ Fremddienstleister														
Besucher (Begleitpflicht, Zwangsführung)														
• etc														
Regelungen zum Befahren/Parken														
• Mitarbeiter														
 Lieferverkehr (An-/Auslieferung) 														
• Fremdhandwerker/ Fremddienstleister														
• Besucher														
Regelungen zur Materialein- und -ausfuhr														
Betriebsangehörige														
• Lieferverkehr														

Legende für alle Teile der Checkliste

j = ja; **n** = nein; **g** = gering; **m** = mittel; **h** = hoch; **u** = unwahrscheinlich; **w** = wenig wahrscheinlich; **z** = ziemlich wahrscheinlich (SG = Sicherungsklasse gemäß VdS 2333)

*) hier sind alle denkbaren Szenarien von Ereignissen gedanklich zu verarbeiten (ab Auswirkungsgrad "m" bzw. Eintrittswahrscheinlichkeit "w" ist eine gesonderte Erfassung notwendig)



Checkliste	Vc han		_			ungen Ereign			sche	rittswa einlich	keit		Risiko artung	; **)
Teil B	,		na	ch inn	en	nac	ch auß	en	des E	reign	isses		,	
	j	n	g	m	h	g	m	h	u	W	Z	g	m	h
Fremdhandwerker														
Regelungen zum Umgang mit Schlüsseln/ Codekarten etc.														
Regelungen zum Daten-/ Geheimnisschutz														
Mitführen von Unterlagen														
Aufzeichnungsgeräte/ Fotoapparate/Laptops														
Zugriffsberechtigung auf IT und Daten														
Nutzungs- berechtigung														
Vernichten von Unterlagen/Daten/ Datenträgern														
Brandschutz-/ Alarmordnung														
Flucht- und Rettungswegepläne														
Regelungen zur Kreislaufwirtschaft														
Lagerung/Entsorgung														
• etc														
Regelungen in Umsetzung BetrSichV														

Legende für alle Teile der Checkliste

j = ja; **n** = nein; **g** = gering; **m** = mittel; **h** = hoch; **u** = unwahrscheinlich; **w** = wenig wahrscheinlich; **z** = ziemlich wahrscheinlich (SG = Sicherungsklasse gemäß VdS 2333)

*) hier sind alle denkbaren Szenarien von Ereignissen gedanklich zu verarbeiten (ab Auswirkungsgrad "m" bzw. Eintrittswahrscheinlichkeit "w" ist eine gesonderte Erfassung notwendig)



Teil C

Einschätzung der baulichen Sicherheit

Checkliste	Vo han					ungen Ereign			sch	rittswa einlich	keit		Risiko artung	
Teil C			na	ch inn	en	nad	ch auß	Ben	des I	Ereign	isses			
	j	n	g	m	h	g	m	h	u	W	Z	g	m	h
Grundstücksgrenze	,							1		1				
 ausreichende Beleuchtung 														
 öffentlicher Durchgangsverkehr durch das Grundstück 														
• geschlossene Umfriedung														
Perimeterschutz														
Videoüberwachung														
Zu-/Ausgänge/ Ausfahrten mit gleichem Sicherheits-niveau wie Umfriedung														
Gebäudeaußenhaut														
 Stabilität der Wände gemäß SG 														
 Beschaffenheit Fußböden gemäß SG 														
Decken/Dächer gemäß SG														
 Türen gemäß SG (Türblatt, Schließ- bleche, Verschlüsse, Bänder, Rahmen) 														

Legende für alle Teile der Checkliste

j = ja; **n** = nein; **g** = gering; **m** = mittel; **h** = hoch; **u** = unwahrscheinlich; **w** = wenig wahrscheinlich; **z** = ziemlich wahrscheinlich (SG = Sicherungsklasse gemäß VdS 2333)

*) hier sind alle denkbaren Szenarien von Ereignissen gedanklich zu verarbeiten (ab Auswirkungsgrad "m" bzw. Eintrittswahrscheinlichkeit "w" ist eine gesonderte Erfassung notwendig)



Checkliste	Vo han		_			ungen Ereign			sche	rittswa einlich	keit		Risiko artung	
Teil C			na	ch inn	en	nac	ch auß	Sen	des I	reign	isses			
	j	n	g	m	h	g	m	h	u	W	Z	g	m	h
Tore gemäß SG (Torblatt, Führung des Torblattes, Schließ- bleche, Verschlüsse)														
Kellerfenster gemäß SG (Verglasung, Verschluss)														
Dachflächenfenster gemäß SG (Verglasung, Verschluss)														
andere Fenster gemäß SG (Verglasung, Verschluss, Einsichtnahme)														
• Lichtkuppeln gemäß SG														
 verdeckte und ungesicherte Ablagemöglichkeiten an der Außenhaut 														
 gegen Einstieg gesicherte Notleitern/ Nottreppen 														
• gesicherte Versorgungsanschlüsse														
 gesicherte Ansaugschächte von Klimaanlagen 														
 begehbarer, frei einsehbarer Streifen um Außenhaut 														
 Steinaufschüttungen an Außenhaut 														

Legende für alle Teile der Checkliste

j = ja; **n** = nein; **g** = gering; **m** = mittel; **h** = hoch; **u** = unwahrscheinlich; **w** = wenig wahrscheinlich; **z** = ziemlich wahrscheinlich (SG = Sicherungsklasse gemäß VdS 2333)

*) hier sind alle denkbaren Szenarien von Ereignissen gedanklich zu verarbeiten (ab Auswirkungsgrad "m" bzw.

Eintrittswahrscheinlichkeit "w" ist eine gesonderte Erfassung notwendig)



Teil D

Einschätzung der technischen Sicherheit

Checkliste Teil D	Vo han				uswirk derer				sche	rittswa einlich	keit		Risiko artung	
reii D			na	ch inn	en	nad	ch auß	Sen	des E	reign	isses		,	
	j	n	g	m	h	g	m	h	u	w	Z	g	m	h
Zutrittskontrolle														
• nur bei Eingang														
 bei Ein- und Ausgang 														
Sichtkontrolle durch Personal														
 über Codekarten (Durchzugsleser, berührungslos) 														
 biometrische Verfahren (Augenhintergrund, Handleser) 														
 Protokollierung der Bewegungsdaten 														
 automatisches Verfallsdatum von Ausweisen/Codekarten 														
Personenvereinzelung														
 an der Grundstücks- grenze 														
im Empfangsbereich														
• an Sonderbereichen														

Legende für alle Teile der Checkliste

j = ja; **n** = nein; **g** = gering; **m** = mittel; **h** = hoch; **u** = unwahrscheinlich; **w** = wenig wahrscheinlich; **z** = ziemlich wahrscheinlich (SG = Sicherungsklasse gemäß VdS 2333)

*) hier sind alle denkbaren Szenarien von Ereignissen gedanklich zu verarbeiten (ab Auswirkungsgrad "m" bzw. Eintrittswahrscheinlichkeit "w" ist eine gesonderte Erfassung notwendig)



Checkliste		or- den	_			unger Ereign			sch	rittsw einlich	keit		Risiko artung	
Teil D			na	ch inn	ien	na	ch auß	Ben	des I	Ereign	isses			
	j	n	g	m	h	g	m	h	u	w	z	g	m	h
Videoüberwachung jeweils mit Aufzeichnung														
mit Bewegungs- detektion komplett um das Gelände														
 mit Bewegungs- detektion nur an neuralgischen Bereichen 														
• im Innenbereich														
an Gebäudezugängen														
an/in Sonderbereichen														
Einbruchsmeldeanlagen gemäß SG VdS														
Scharfschaltung zwangsläufig														
Scharfschaltung über Blockschloss														
Öffnungs- und Verschlussdetektion														
an Fenstern ebenerdig														
• in allen Etagen														
an Außentüren (einschließlich Notausgängen)														

Legende für alle Teile der Checkliste

j = ja; **n** = nein; **g** = gering; **m** = mittel; **h** = hoch; **u** = unwahrscheinlich; **w** = wenig wahrscheinlich; **z** = ziemlich wahrscheinlich (SG = Sicherungsklasse gemäß VdS 2333)

*) hier sind alle denkbaren Szenarien von Ereignissen gedanklich zu verarbeiten (ab Auswirkungsgrad "m" bzw. Eintrittswahrscheinlichkeit "w" ist eine gesonderte Erfassung notwendig)



Checkliste	Vo han	or- den			uswirk derer	_			sch	rittsw einlich	keit		Risiko artung	
Teil D			na	ch inn	en	nac	ch auß	Sen	des I	Ereign	isses			
	j	n	g	m	h	g	m	h	u	w	Z	g	m	h
Türen in Sonderbereichen														
Brandmeldeanlagen														
flächendeckend														
• nur in Risikozonen														
Aufschaltung Feuerwehr														
Notfallversorgung														
• Strom														
• Wasser														
Heizung														
andere Komponenten														

Legende für alle Teile der Checkliste

j = ja; **n** = nein; **g** = gering; **m** = mittel; **h** = hoch; **u** = unwahrscheinlich; **w** = wenig wahrscheinlich; **z** = ziemlich wahrscheinlich (SG = Sicherungsklasse gemäß VdS 2333)

*) hier sind alle denkbaren Szenarien von Ereignissen gedanklich zu verarbeiten (ab Auswirkungsgrad "m" bzw. Eintrittswahrscheinlichkeit "w" ist eine gesonderte Erfassung notwendig)



Teil E

Einschätzung der personellen Sicherung

Checkliste	Vo han	or- den	_			ungen Ereign			sch	rittswa einlich	keit		Risiko artung	
Teil E			na	ch inn	en	nad	ch auß	Sen	des l	Ereign	isses			
	j	n	g	m	h	g	m	h	u	w	Z	g	m	h
Personelle Sicherung erfolgt durch														
• betriebseigene Kräfte														
 durch externe, vertrags-gebundene Kräfte 														
Das Sicherungs- personal ist auf Zuverlässigkeit überprüft, der Sprache im Einsatzgebiet in Wort und Schrift mächtig														
Der Einsatz erfolgt auf der Grundlage eines Sicherungskonzeptes														
• nur stundenweise														
• rund um die Uhr														
• an allen Tagen														
• nur an Werktagen														
• flächendeckend														
• nur an Schwerpunkten														
Qualifikations- anforderungen und Belastungsgrößen entsprechen der DIN 77200 Anhang B														

Legende für alle Teile der Checkliste

j = ja; **n** = nein; **g** = gering; **m** = mittel; **h** = hoch; **u** = unwahrscheinlich; **w** = wenig wahrscheinlich; **z** = ziemlich wahrscheinlich (SG = Sicherungsklasse gemäß VdS 2333)

*) hier sind alle denkbaren Szenarien von Ereignissen gedanklich zu verarbeiten (ab Auswirkungsgrad "m" bzw.

Eintrittswahrscheinlichkeit "w" ist eine gesonderte Erfassung notwendig)



Checkliste	Vo han	or- den				ungen Ereign			sche	rittswa einlich	keit		Risiko artung	
Teil E			na	ch inn	en	nad	ch auß	Sen	des E	reign	isses			
	j	n	g	m	h	g	m	h	u	W	Z	g	m	h
Für Sicherungskräfte gibt es Arbeits- anweisungen (Dienstanweisungen).														
Sie														
sind objektbezogen														
enthalten Festlegungen zum Kräfteeinsatz, Arbeitsinhalt und zur Zeitdauer der Leistung														
regeln Einzelheiten zu Notfallverfahren, zur Kommunikation, zum Melde- und Berichtswesen, zum Arbeitsschutz														
Das Zusammenwirken mit anderen Einsatzkräften ist organisiert														
Feuerwehr														
• Polizei														
Rettungs-/Notdienste														
Behörden														

Legende für alle Teile der Checkliste

j = ja; **n** = nein; **g** = gering; **m** = mittel; **h** = hoch; **u** = unwahrscheinlich; **w** = wenig wahrscheinlich; **z** = ziemlich wahrscheinlich (SG = Sicherungsklasse gemäß VdS 2333)

*) hier sind alle denkbaren Szenarien von Ereignissen gedanklich zu verarbeiten (ab Auswirkungsgrad "m" bzw. Eintrittswahrscheinlichkeit "w" ist eine gesonderte Erfassung notwendig)